



MULTIMASTER VAŠE NAJLEPŠIE MULTINÁRADIE.

MULTIMASTER 300, 500 a 700.
Oscilátor pre profesionálov.



"SOM MULTIMASTER"

ODTERAZ NÁJDETE MULTITALENT, MULTIMASTER A SUPERCUT POD JEDNÝM SPOLOČNÝM NÁZVOM **MULTIMASTER 300, 500 A 700.**



Tri modely, jeden názov: MULTIMASTER. S oscilačným náradím FEIN Multitools zvládnete veľa náročných úloh ako profesionál. To je presne to, čo vystihuje názov MULTIMASTER. Perfektný vždy a všade!


OSCILAČNÝ SYSTÉM

| | |
|-----------------------------|----|
| LEN JEDEN SKUTOČNÝ ORIGINÁL | 4 |
| FEIN OSCILAČNÝ PROGRAM | 6 |
| FEIN MULTIMASTER 300 | 8 |
| FEIN MULTIMASTER 500 | 12 |
| FEIN MULTIMASTER 700 | 16 |

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN

| | |
|-------------------------|----|
| FEIN PRÍSLUŠENSTVO | 20 |
| VYSÁVAČ FEIN DUSTEX | 22 |
| REZANIE | 24 |
| BRÚSENIE | 32 |
| ODDEĽOVANIE A PILOVANIE | 38 |
| REZANIE A OŠKRABOVANIE | 42 |
| SADY PRÍSLUŠENSTVA | 44 |
| VŠEOBECNÉ PRÍSLUŠENSTVO | 48 |
| AKUMULÁTOROVÝ SVET FEIN | 50 |

1000 MOŽNOSTÍ, **1 NÁSTROJ.**



NÁŠ NAJLEPŠÍ NÁSTROJ PRE PROFESIONÁLOV OD ROKU 1967.

LEN JEDEN SKUOČNÝ ORIGINAL

FEIN MULTIMASTER je založený na viac než 50 rokoch skúseností a vynaliezavom talente. V roku 1967 sme vyvinuli oscilačné elektrické náradie - a teda prvé multifunkčné náradie pre profesionálov. Od tej doby náš originál neustále rozvíjame. Vlastníme viac ako 160 patentov na naše multináradie a viac ako 100 patentov na príslušenstvo FEIN. To zabezpečuje, že budete vždy pracovať ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie.



SPOĽAHLIVÝ

FEIN znamená najspoľahlivejšie elektrické náradie. Navrhnuté pre maximálne zaťaženie aj pri nepretržitej prevádzke. MULTIMASTER zaujme najmä vysokou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Tieto silné stránky originálu sa prejavujú vo veľmi nízkej miere reklamácií a vysokej úrovni spokojnosti zákazníkov.

TICHÝ

Antivibračný systém FEIN účinne znižuje vibrácie a umožňuje plynulejší priebeh práce. Kryt je úplne oddelený vďaka pružným tlmiacim prvkom. MULTIMASTER tak poskytuje najlepšiu ochranu proti vibráciám a hluku.

- + **Hodnota vibrácií < 5 m/s²** pre nepretržitú bezpečnú prácu bez ďalších ochranných opatrení.
- + **Nížší prevádzkový hluk**** chráni užívateľa aj životné prostredie.

* Pri rezaní ponorným pilovým listom

**Hladina akustického tlaku, meraná pri zapnutom nástroji pri maximálnej rýchlosti bez príslušenstva

ČÍSLO 1

Či už pri interiéroých prácach, renováciách alebo automobilovom priemysle - profesionáli z celého sveta vkladajú dôveru do originálu spoločnosti FEIN. Viac ako 5 miliónov našich oscilačných elektrických nástrojov sa už teraz každý deň osvedčuje v tých najťažších podmienkach. Vďaka tomu je MULTIMASTER jedným z najpredávanejších multifunkčných nástrojov na svete a absolútnou jednotkou na trhu.



MADE IN GERMANY

Aby sme zaistili najvyššiu kvalitu, nerobíme žiadne kompromisy. MULTIMASTER vyrábame výhradne v sídle našej spoločnosti v Schwäbisch Gmünd-Bargau v Nemecku - v súlade s najprísnejšími kritériami kvality a s použitím najprepracovanejších skúšobných postupov. Mimochodom, aj všetky pílové listy v 100 % kvalite vyrábame v Nemecku.



NAJVÝKONNEJŠÍ

Oscilačný princíp MULTIMASTERA umožňuje rýchlu a efektívnu prácu. MULTIMASTER 700 je najvýkonnejší multinástroj poskytujúci optimálne výsledky v čo najkratšom čase.

- + **Jednoznačne najväčší uhol oscilácie 2 x 2°** pre najrýchlejší postup práce.
- + **Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive** pre použitie dlhých nástrojov na tvrdé píliace a hlboké rezacie práce.

NAJUNIVERZÁLNEJŠÍ

Aby sme vždy našli to najlepšie riešenie pre Vaše veľmi špeciálne požiadavky, FEIN poskytuje najširší sortiment multifunkčných nástrojov a najrozsiahlejší sortiment príslušenstva na svete.

- + **Modely v 3 výkonnostných triedach, z ktorých každá je k dispozícii v akumulátorovej alebo sieťovej verzii**, plus 3 varianty pre automobilový priemysel.
- + **Viac ako 180 druhov príslušenstva vo všetkých 3 výkonnostných triedach Starlock** na rezanie, brúsenie, leštenie, oddeľovanie, pílenie, škrabanie a čistenie.

NAJLEPŠÍ MULTIMASTER PRE VAŠE POŽIADAVKY.

Vyberte si model, ktorý najlepšie vyhovuje Vaším požiadavkám a úlohám. Tu uvádzame prehľad najdôležitejších funkcií a rozdielov.

MODEL

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

RÝCHLOSŤ PRÁCE

VERZIA

NAPÄTIE AKUMULÁTORA / MENOVIÝ PRÍKON

UHOL OSCILÁCIE

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

UPNUTIE NÁSTROJA

POČET DRUHOV DOSTUPNÉHO PRÍSLUŠENSTVA FEIN

ROZHRRANIE PRE STACIONÁRNU PREVÁDZKU

ELEKTRONICKÁ OCHRANA

ŠPECIÁLNE POUŽITIE



MULTIMASTER 300 Plus
(predtým MultiTalent)

Váš najlepší vstup do profesionálnej triedy:

Efektívne viacúčelové náradie pre interiérové práce a renovácie.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

12 V / 250 W

2 x 1.6°

• / –

StarlockPlus

Približne 100

–

–

–



MULTIMASTER 500 Plus
(predtým MultiMaster)

Vysoký štandard medzi oscilátormi:

Výkonný multinástroj pre rýchly postup práce pri výstavbe a renováciách.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

18 V / 350 W

2 x 1.7°

• / •

StarlockPlus

Približne 100

•

–

–



MULTIMASTER 700 Max
(predtým SuperCut)

Naše najlepšie riešenie pre najprísnejšie požiadavky:

Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renováciách.

+++++

Akumulátorové / napájané zo siete

18 V / 450 W

2 x 2.0°

• / •

StarlockMax

Približne 180

•

•

Obzvlášť hlboké rezy (do 90 mm) pri pílení do drevených a okenných konštrukcií, presná a efektívna renovácia dlaždíc a špár pomocou vhodného špeciálneho príslušenstva.

ŠPECIALISTA PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

MULTIMASTER 700 Max 1,7 Q je k dispozícii v troch variantoch, najmä pre požiadavky profesionálov pri výmene autoskiel, v automobilových dielňach, pri opravách autobusov a nákladných alebo stavebných strojov.

Medzi aplikácie patria napríklad:

- + Demontáž skla z vozidla vo veľmi krátkom čase
- + Oprava alebo renovácia karosérie

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku: www.fein.sk/multimaster

MULTIMASTER 300. VÁŠ NAJLEPŠÍ VSTUP DO TRIEDY PROFESIONÁLOV.




**Náš základný model otvára cestu
k celému radu aplikácií pre výstavbu a
renovácie.**

Vďaka upínaniu nástrojov StarlockPlus
máte prístup k približne 100 druhom
príslušenstva FEIN vo výkonnostných
triedach Starlock a StarlockPlus.



Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a vyššia presnosť
vďaka 100% bezstratovému prenosu energie nástroja.



Antivibračný systém:

Bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

Technológia SafetyCell:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

12 V motor: Efektívny motor s vysokým točivým momentom pre takmer identický výkon ako pri verzii napájanej zo siete.



+ **QuickIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.

+ **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.



250 W FEIN motor: Motor vhodný k záťaži pre vyšší výkon a efektívnejšiu prácu.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrov dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 300.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus (predtým akumulátorový MultiTalent) | MULTIMASTER MM 300 Plus (predtým MultiTalent) |
|--|---|--|
| UPNUTIE NÁRADIA | StarlockPlus* | StarlockPlus* |
| VÝMENA NÁRADIA | QuickIN | QuickIN |
| ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM | • | – |
| VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s ²) | < 5 | < 7 |
| NAPÄTIE AKUMULÁTORA (V) | 12 | – |
| KAPACITA AKUMULÁTORA (Ah) | 3–6 | – |
| MENOVITÝ PRÍKON (W) | – | 250 |
| FREKVENCIA KMITANIA (za min) | 11 500–18 000 | 11 500–20 000 |
| UHOL OSCILÁCIE | 2 x 1,6° | 2 x 1,6° |
| HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg) | 1.2 (bez akumulátora) | 1.4 |
| DĹŽKA KÁBLA (m) | – | 5 |

* * Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Všetky náradia Select sú dodávané bez batérií a nabíjačky



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start |
|--------------------------------|---|---|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Efektívne bezdrôtové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pílovým listom na drevo, kov a plasty. | Efektívne bezdrôtové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu so základným príslušenstvom na rezanie do dreva, kovu, sadrokartónu a plastov. |
| ROZSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49) | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pílový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pílový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), 2 x lítium-iónový akumulátor 12 V / 3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový kufor na náradie. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 129 32 62 00 0 | 7 129 32 61 00 0 |



| VARIANT | MULTIMASTER MM 300 Plus Start |
|--------------------------------|---|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Účinné viacúčelové náradie so základným príslušenstvom na rezanie do dreva, kovu, sadrokartónu a plastov. |
| ROZSAH DODÁVKY | MULTIMASTER MM 300 Plus, pílový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pílový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 229 72 61 00 0 |

MULTIMASTER 500. REFERENCIA MEDZI OSCILÁTORMI.




**Výkonný MULTIMASTER 500 Vám umožní
rýchlú prácu pri výstavbe a renovácii aj
pri náročných úlohách.**

Vďaka upínaniu nástrojov StarlockPlus
máte prístup k približne 100 druhom
príslušenstva FEIN vo výkonnostných
triedach Starlock a StarlockPlus.



Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a vyššia presnosť
vďaka 100% bezstratovému prenosu energie nástroja



Technológia SafetyCell:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

18 V motor: Efektívny motor s vysokým točivým momentom pre takmer identický výkon ako pri verzii napájanej zo siete.



+ **QuickIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.

+ **Antivibračný systém:** bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka najnižším možným vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

+ **Tachogenerátor:** konštantná rýchlosť a aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia rýchlosti.

+ **Mechanické rozhranie:** pre stacionárnu prácu v držiaku stola alebo vrtacieho stojanu. Taktiež pre zaistenie hĺbkového dorazu.

+ **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.



350 W motor FEIN: Bezpečný proti preťaženiu. Výkonný motor pre viac rýchlostí pri rezaní a pre rýchlejší postup práce.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrov dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 500.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus (predtým akumulátorový MultiMaster) | MULTIMASTER MM 500 Plus (predtým akumulátorový MultiMaster) |
|--|---|--|
| UPNUTIE NÁRADIA | StarlockPlus* | StarlockPlus* |
| VÝMENA NÁRADIA | QuickIN | QuickIN |
| ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM | • | • |
| VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s ²) | < 5 | < 5 |
| TACHOGENERÁTOR | • | • |
| NAPÄTIE AKUMULÁTORA (V) | 18 | – |
| KAPACITA AKUMULÁTORA (Ah) | 3–6 | – |
| MENOVITÝ PRÍKON (W) | – | 350 |
| FREKVENCIA KMITANIA (za min) | 11 000–18 500 | 10 000–19 500 |
| UHOL OSCILÁCIE | 2 x 1.7° | 2 x 1.7° |
| HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg) | 1.3 (bez akumulátora) | 1.4 |
| DĹŽKA KÁBLA (m) | – | 5 |
| ROZHRANIE PRE STACIONÁRNU PREVÁDZKU | • | • |

* * Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Všetky náradia Select sú dodávané v kufríku bez batérií a nabíjačky



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Select** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top |
|--------------------------------|--|--|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. | Výkonné bezdrôtové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 doplnkami - na rezanie do dreva a kovu, brúsenie, rezanie škár pri dlažbe a oveľa viac. |
| ROZSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49). | Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), E- Pilový list Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (priemer 75 mm), rašple zo spekaného karbidu (80 mm), pevná stierka, antistatické sacie zariadenie, perforovaná brúsna doska (80 mm), po 5 brúsnych perforovaných listov (zrnitosti 60, 80, 120, 180), 2 x Li-Ion akumulátor 18 V / 3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový kufor na náradie |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 129 33 62 00 0 | 7 129 33 61 00 0 |



| VARIANT | MULTIMASTER MM 500 Plus | MULTIMASTER MM 500 Plus Top |
|--------------------------------|--|--|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Výkonné multináradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. | Vysoko výkonný multifunkčný nástroj na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s viac ako 30 doplnkami na rezanie do dreva a kovu, brúsenie, rezanie škár pri dlažbe a oveľa viac. |
| ROZSAH DODÁVKY | MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie | MULTIMASTER 500 Plus, pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), 2 x list s dlhou životnosťou E-Cut (65 mm), E-Cut Pilový list Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (priemer 75 mm), rašple zo spekaného karbidu (80 mm), pevná stierka, antistatické sacie zariadenie, perforovaná brúsna doska (80 mm), po 5 brúsnych perforovaných listov (zrnitosti 60, 80, 120, 180), plastový kufor na náradie |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 229 67 62 00 0 | 7 229 67 61 00 0 |

MULTIMASTER 700. NÁŠ NAJLEPŠÍ MODEL PRE NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY.




MULTIMASTER 700 je náš najlepší multifunkčný nástroj pre rýchlejší postup práce aj v tých najnáročnejších podmienkach vďaka najvýkonnejším motorom a zďaleka najväčšiemu uhlu oscilácie 2 x 2°.

Pomocou tohto nástroja môžete rýchlo a presne rezať až do hĺbky 90 mm, efektívne renovovať hlboké dilatačné škáry, bez námahy vyrezávať aj tvrdé epoxidové a cementové škáry alebo zahladzovať lepidlo na dlaždice v rekordnom čase.



Upnutie nástroja StarlockMax: Maximálna všestrannosť vďaka prístupu k úplnému sortimentu s viac ako 180 druhmi príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rýchlejšiemu postupu práce vďaka 100% prenosu sily.



SafetyCell technológia:

Dokonalá ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a hĺbkovému vybitiu vďaka Li-Ion akumulátoru s monitorovaním jednotlivých článkov.

18 V motor FEIN PowerDrive: Mimoriadne výkonný a takmer bezúdržbový bezuhlíkový motor s vysokou účinnosťou a tiež extrémnou odolnosťou a životnosťou.

- + **QuickIN:** Výmena nástrojov je možná pomocou patentovaného rýchlopínacieho systému FEIN bez použitia nástrojov za menej ako 3 sekundy.
- + **Antivibračný systém:** bezpečná a príjemná práca za každých okolností vďaka najnižším možným vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + **Tachogenerátor:** konštantná rýchlosť a aj pri zatažení a plynulá elektronická regulácia rýchlosti.
- + **Mechanické rozhranie:** pre stacionárnu prácu v držiaku stola alebo vrtacieho stojanu. Taktiež pre zaistenie hĺbkového dorazu.
- + **Kovová prevodovka:** Vysoká presnosť a maximálna životnosť vďaka tomu, že všetky diely prevodovky sú kovové.
- + **Elektronická ochrana:** Ochrana užívateľa v prípade náhleho zablokovania pílového listu v tvrdom dreve.

450 W vysoko výkonný motor FEIN: Odolný proti preťaženiu pre najvyššiu reznú rýchlosť a najrýchlejší postup práce.

Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 metrov dlhému gumenému káblu priemyselnej kvality.

MULTIMASTER 700.

Všetky varianty a porovnania v skratke.



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max (predtým akumulátorový SuperCut) | MULTIMASTER MM 700 Max (predtým SuperCut) |
|--|---|--|
| UPNUTIE NÁRADIA | StarlockMax* | StarlockMax* |
| VÝMENA NÁRADIA | QuickIN | QuickIN |
| ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM | • | • |
| VIBRÁCIE (PÍLENIE DO DREVA S PONORNÝM REZNÝM KOTÚČOM) (m/s ²) | < 5 | < 5 |
| TACHOGENERÁTOR | • | • |
| NAPÄTIE BATÉRIE (V) | 18*** | – |
| KAPACITA BATÉRIE (Ah) | 3–6 | – |
| MENOVITÝ PRÍKON (W) | – | 450 |
| FREKVENCIA KMITANIA (za min) | 10 000–19 500 | 10 000–19 500 |
| UHOL OSCILÁCIE | 2 x 2.0° | 2 x 2.0° |
| HMOTNOSŤ PODĽA EPTA (kg) | 1.6 (bez akumulátora) | 1.6 |
| DĹŽKA KÁBLA (m) | – | 5 |
| ROZHRANIE PRE STACIONÁRNU PREVÁDZKU | • | • |
| ELEKTRICKÁ OCHRANA | • | • |

*Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax

**Všetky náradia Select sú dodávané v kufríku bez batérií a nabíjačky

*** Rozhranie MultiVolt vhodné pre 12 V a 18 V batérie



| VARIANT | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Select** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top |
|--------------------------------|---|--|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. | Najvýkonnejší akumulátorový multifunkčný nástroj FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 doplnkami - od rezania do dreva, kovu a plastov, až po vyrezávanie dlaždíc, rezanie silikónových spojov a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. |
| ROZSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie. (Správnu štartovaciu sadu akumulátorov nájdete na strane 49). | MULTIMASTER 700 Max, 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x E-Cut štandardný zakrivený pilový list (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč HSS (D85), segmentový karbidový pilový kotúč (Ø 75 mm), trojuholníková rašpla potiahnutá tvrdokovom, pevná stierka, hříbovitý rezací nôž, nôž na koberce, perforovaná brúsna doska, po 10 perforovaných brúsných listov (zrno 60, 80, 120, 180), odsávacie zariadenie, rýchlonabíjačka ALG 80, 2 x Li-Ion akumulátory (18 V / 3 Ah), plastový kufor na náradie |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 129 34 62 00 0 | 7 129 34 61 00 0 |



| VARIANT | MULTIMASTER MM 700 Max | MULTIMASTER MM 700 Max Top |
|--------------------------------|--|---|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. | Najvýkonnejší multifunkčný nástroj FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 doplnkami - od rezania do dreva, kovu a plastov, až po vyrezávanie dlaždíc, rezanie silikónových spojov a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice |
| ROZSAH DODÁVKY | MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufor na náradie | MULTIMASTER 700 Max, 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x E-Cut štandardný zakrivený pilový list (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 m), 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (35 mm), 2 x štandardný zakrivený pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut (35 mm), pilový list E-Cut (65 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (10 mm), 2 x pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (35 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (32 mm), pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotúč (D85), segmentový karbidový pilový kotúč (priemer 75 mm), trojuholníková rašpla s karbidovým povlakom, pevná stierka, hříbovitý rezací nôž, nôž na koberce, perforovaná brúsna doska, po 10 perforovaných brúsných listov (zrno 60, 80, 120, 180), sacie zariadenie, plastový kufor na náradie |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 7 229 68 62 00 0 | 7 229 68 61 00 0 |

VIAC AKO 180 DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA PRE VAŠE POUŽITIE.

Sortiment príslušenstva FEIN pre naše multifunkčné náradie rastie už viac ako 50 rokov s Vašimi požiadavkami.



FEIN VÝHODY

- + Viac ako 180 rôznych doplnkov pre tisíce profesionálnych a špeciálnych aplikácií.
- + 14 sád príslušenstva - perfektne zostavené pre rôzne použitie.
- + Vyrobené spoločnosťou FEIN: Každé príslušenstvo je vyvíjané a testované spoločnosťou FEIN.
- + Vyrobené v Nemecku: Všetky pílové listy FEIN sa vyrábajú v Nemecku.
- + Vynikajúca hospodárnosť vďaka rýchlemu postupu práce a dlhej životnosti.

VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA ZA NAJLEPŠÍ ČAS.

Inovatívny štandard upnutia nástrojov pre FEIN MULTIMASTER umožňuje bezpečnú a pohodlnú výmenu príslušenstva za menej ako **3 sekundy**.



Pre uvoľnenie otvorte upínaciu páčku...



... vysuňte príslušenstvo a zatvorte upínaciu páku...



... jednoducho vložte príslušenstvo do úchytky Starlock a zacvaknite na miesto. Hotovo!

+

FEIN VÝHODY

- + Rýchlejší postup práce vďaka dokonalému upnutiu príslušenstva s bezstratovým prenosom energie stroja.
- + Podstatne lepšia presnosť a výsledky vďaka pevnému 3D tvaru z nehrdzavejúcej ocele.
- + Kompatibilné so všetkými predchádzajúcimi oscilátormi FEIN a vybraným multifunkčným náradím iných značiek.
- + Ochrana Vášho multináradia pred preťažením a prehriatím.

Vyberte si príslušenstvo Starlock, ktoré vyhovuje Vášmu náradiu:




▶ STARLOCK

Vhodné pre všetko multináradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s uchytením Starlock.



▶ STARLOCK PLUS

Vhodný pre všetko multináradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upínaním StarlockPlus a StarlockMax.



▶ STARLOCK MAX

Vhodné pre multináradie FEIN s upínaním StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upínaním StarlockMax.

Príslušenstvo FEIN multináradie: nájdite si to správne príslušenstvo pre váš multitool a špeciálne úlohy, ľahko a rýchlo online na: https://fein.com/sk_sk/prislusenstvo/prislusenstvo-pre-univerzalny-nastroj/

FEIN DUSTEX

Vysávače FEIN Dustex udržujú vzduch a životné prostredie pri práci čisté a bezprašné. Silné a univerzálne vysávače odsávajú nielen suché nečistoty, ale ľahko si poradia aj s tekutinami.

Kompaktná trieda

Kompaktné vysávače sú malé, ľahké a výkonné. Sú základom pre efektívne odsávanie prachu a čisté a bezprašné pracovisko.

- + Vysoký stupeň účinnosti
- + Ľahká manipulácia
- + Extrémna manévrovateľnosť

Prémiová trieda

Testované filtračné systémy zachytávajú aj veľmi jemný prach a nebezpečný prach. Automatické čistenie filtra zabezpečuje dlhú životnosť filtra a tým aj prácu bez prerušenia.

- + Osvedčená filtračná technológia
- + Najvyšší sací výkon
- + Neuveriteľne jednoduchá manipulácia



| VARIANT | SÚPRAVA NA ODSÁVANIE |
|--------------------------------|---|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Pre efektívne odstraňovanie prachu s maximálnou flexibilitou pri brúsení. Pevné spojenie so strojom pre bezpečnú manipuláciu vo všetkých pracovných situáciách. Sacia hadica sa dá na stroji voľne otáčať, aby sa mohla dokonale prispôbiť pracovnej situácii. Antistatické odsávanie vďaka kombinácii s vysávačmi FEIN Dustex a antistatickou sacou hadicou (voliteľné). Štandardný priemer pripojenia hadice 35 mm. |
| ROZSAH DODÁVKY | 1 odsávací jednotka, 2 perforované brúsne doštičky (dĺžka hrany 80 mm), po 5 k-roundových brúsnych listov (zrno K 60, 80 a 120). |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 9 26 02 102 00 0 |

URČITE PRACUJTE BEZ PRACHU.



Kompaktná trieda

Prémiová trieda

| | KOMPAKTNÁ TRIEDA | | | | PRÉMIOVÁ TRIEDA | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|
| VARIANT | DUSTEX 25 L | DUSTEX 25 L SET | DUSTEX 35 L | DUSTEX 35 L SET | DUSTEX 35 LX | DUSTEX 35 LX AC | DUSTEX 35 MX | DUSTEX 35 MX AC |
| PLNE AUTOMAT. ČISTENIE FILTRA | – | – | – | – | – | • | – | • |
| HMOTNOSŤ (PODĽA EPTA) | 8.0 kg | 8.0 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 13.5 kg | 14.1 kg | 13.5 kg | 14.1 kg |
| MAX. PRÍKON | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W |
| PRIETOK VZDUCHU | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min |
| MAX. PODTLAK | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 254 mbar | 254 mbar | 254 mbar | 254 mbar |
| OBJEM NÁDRŽE | 22 l | 22 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) |
| ROZSAH DODÁVKY | 4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózový plochý skladaný filter | 4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózový plochý skladaný filter, 2 x sacia trubica (kovové prevedenie), kombinovaná hubica s vymeniteľnými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa, koleno | 4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózový plochý skladaný filter | 4 m sacia hadica, Ø 35 mm, objímka s reguláciou sacej sily, filtračné vrečko z rúna, celulózový plochý skladaný filter, 2 x sacia trubica (kovové prevedenie), kombinovaná hubica s vymeniteľnými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa, koleno | Madlo, PES plochý skladaný filter, objímka nástroja s reguláciou sacej sily, stupňová objímka, koleno, 2 x sacia trubica, kombinovaná hubica s výmennými vložkami, štrbinová hubica, sacia kefa | | | |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 9 20 35 223 00 0 | 9 20 35 060 00 0 | 9 20 36 223 00 0 | 9 20 36 060 00 0 | 9 20 29 060 00 0 | 9 20 30 060 00 0 | 9 20 31 060 00 0 | 9 20 32 060 00 0 |

Komplexné príslušenstvo pre vysávače FEIN Dustex nájdete na www.fein.sk



V súlade s EN 60335-2-69 sú neškodné prachy, ako je domáci prach, sadra alebo piesok, klasifikované ako trieda prachu L. Majú limit expozície na pracovisku (WEL) > 1 mg / m³. U vysávačov prachu triedy L sa kontroluje filtračný materiál a neexistujú žiadne požiadavky na likvidáciu. Použitý filter môže mať maximálnu permeabilitu ≤ 1,0%.



V súlade s EN 60335-2-69 patrí do triedy prachu M napr. prach z dreva (buk, dub), farby, keramika, tmel, tmel, cement, betón, lepidlo na dlaždice, ale aj latexové a olejové farby alebo materiály obsahujúce kremeň. Tieto materiály majú limit expozície na pracovisku ≥ 0,1 mg / m³, takže je skontrolované celé zariadenie. Pretože prach triedy M je škodlivý pre dýchacie cesty, počas likvidácie môže uniknúť len málo. Použitý filter môže mať maximálnu permeabilitu < 0,1%.

MAXIMÁLNY VÝBER PRI REZANÍ.

Viac ako 100 druhov príslušenstva FEIN na rezanie ponúka jedinečné riešenia pre najnáročnejšie úlohy a takmer všetky materiály.

Pevné držiaky z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú vynikajúci hladký chod a presné výsledky práce.



NEOBMEDZENÉ REZANIE - S NAJVÄČŠÍM VÝBEROM TVAROV, VEĽKOSTÍ A POUŽITELNOSTI.



Pílové listy E-Cut pre takmer všetky materiály.



Rezanie paralelne s povrchom.



Pracovný uhol je možné nastaviť na 12 pozícií pre rezanie na ťažko dostupných miestach.



Bezproblémové ponorenie do pevného materiálu.



Za obrobkom nie je potrebný žiadny priestor.



Drobné výrezy od 10 mm.



Žiadne riziko rozbitia skla dôsledkom oscilačného pohybu.



Presná práca blízko okraja dokonca aj s hĺbkovým dorazom.



Stacionárne použitie v stojane na vŕtačky.



Možno použiť aj na kalené kovy, ako sú napríklad oceľové klnce, nerezové skrutky Spax alebo vysokopevnostné strojné skrutky.

Dokonale zostavené sady príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivou nájdete na strane 46.

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE.

FEIN E-Cut - tá správna kvalita pre Vaše požiadavky.

„E“ vo FEIN E-Cut znamená „Easy“, pretože pílové listy umožňujú jednoduché a rýchle rezy ponorom - dokonca aj na úzkych a ťažko dostupných miestach, napríklad blízko podlahy alebo na okrajoch.



► E-CUT STANDARD PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania.



► E-CUT STANDARD ZAOBLENÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubenia pre optimálne ponorenie a čisté a presné rezné hrany.



► E-CUT LONG-LIFE PÍLOVÝ LIST

Bimetalové HSS ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Extrémne robustný, vhodný aj na kince, murivo atď..



► E-CUT PRECISION PÍLOVÝ LIST

Dvojradowé japonské ozubenie vhodné na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT PRECISION BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s dvojradowým ozubením HSS-Japan pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Presné a rýchle rezanie.



► E-CUT UNIVERSAL PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s vlnitým univerzálnym ozubením HSS. Široká škála použitia na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty.



► E-CUT FINE PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s jemným ozubením HSS na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú, s obzvlášť tenkou líniou rezu.



► E-CUT CARBIDE PRO PÍLOVÝ LIST

Mimoriadne odolné zuby z tvrdokovu na tvrdé kovy, ako sú napríklad kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojné skrutky. Tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, vlákno-cementové dosky, laminát a plast vystužený vláknami GRP/ plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP.

REZANIE



E-CUT LONG-LIFE - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým ozubením na všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť nástroja, vysoká kvalita a rýchlosť rezania. Mimoriadne robustný, poradí si aj s klinkami v dreve (do cca Ø 4 mm), murivom atď.
Krátky, veľmi úzky tvar pre najmenšie výrezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 10 | 30 | SL | 1 | 6 35 02 184 21 0 |
| 10 | 30 | SL | 3 | 6 35 02 184 22 0 |
| 10 | 30 | SL | 5 | 6 35 02 184 23 0 |
| 10 | 30 | SL | 10 | 6 35 02 184 24 0 |
| 10 | 30 | SL | 50 | 6 35 02 184 25 0 |



Krátky, veľmi úzky tvar pre najmenšie výrezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 20 | 34 | SL | 1 | 6 35 02 183 21 0 |
| 20 | 34 | SL | 3 | 6 35 02 183 22 0 |
| 20 | 34 | SL | 5 | 6 35 02 183 23 0 |
| 20 | 34 | SL | 10 | 6 35 02 183 24 0 |
| 20 | 34 | SL | 50 | 6 35 02 183 25 0 |



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 160 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 160 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 160 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 160 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 160 25 0 |



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 221 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 221 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 221 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 221 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 221 25 0 |



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 228 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 228 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 228 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 228 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 228 25 0 |



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 161 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 161 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 161 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 161 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 161 25 0 |



Dlhý, úzky tvar pre veľké hĺbky ponorov. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 32 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 201 21 0 |
| 32 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 201 22 0 |
| 32 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 201 23 0 |
| 32 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 201 24 0 |
| 32 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 201 25 0 |



Dlhý, široký tvar pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 42 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 203 21 0 |
| 42 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 203 22 0 |
| 42 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 203 23 0 |
| 42 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 203 24 0 |
| 42 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 203 25 0 |



XXL dĺžka pre veľmi veľké hĺbky ponorov a špeciálne použitie, ako napríklad výmena okien. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 32 | 90 | SLM | 1 | 6 35 02 224 21 0 |
| 32 | 90 | SLM | 3 | 6 35 02 224 22 0 |
| 32 | 90 | SLM | 5 | 6 35 02 224 23 0 |
| 32 | 90 | SLM | 10 | 6 35 02 224 24 0 |
| 32 | 90 | SLM | 50 | 6 35 02 224 25 0 |



E-CUT STANDARD - PÍLOVÝ LIST

Ozubenie určené na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 133 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 133 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 133 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 133 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 133 25 0 |



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé, rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 134 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 134 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 134 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 134 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 134 25 0 |



Dlhý, úzky tvar pre veľké hĺbky ponorov. Prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 32 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 200 21 0 |
| 32 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 200 22 0 |
| 32 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 200 23 0 |
| 32 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 200 24 0 |
| 32 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 200 25 0 |

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pilový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



Dlhý, široký tvar pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu. Tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|------------|-------------------|--------------------|
| 42 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 202 21 0 |
| 42 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 202 22 0 |
| 42 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 202 23 0 |
| 42 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 202 24 0 |
| 42 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 202 25 0 |



E-CUT STANDARD - ZAOBLENÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubenia pre optimálne ponorenie a čisté, presné rezné hrany, najmä na hladkých povrchoch. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 35 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 227 21 0 |
| 35 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 227 22 0 |
| 35 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 227 23 0 |
| 35 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 227 24 0 |
| 35 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 227 25 0 |



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 226 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 226 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 226 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 226 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 226 25 0 |



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 225 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 225 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 225 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 225 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 225 25 0 |



E-CUT PRECISION BIM - PÍLOVÝ LIST

Bimetalové ozubenie s dvojrakovými japonskými zubami pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Vylepšená životnosť a robustnosť. Rýchle prevedenie rezu a najvyššia presnosť. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 205 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 205 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 205 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 205 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 205 25 0 |



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 232 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 232 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 232 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 232 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 232 25 0 |



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 229 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 229 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 229 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 229 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 229 25 0 |



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 208 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 208 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 208 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 208 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 208 25 0 |



E-CUT PRECISION - PÍLOVÝ LIST

Dvojrakové japonské ozubenie pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Rýchle prevedenie rezu a najvyššia presnosť. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 126 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 126 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 126 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 126 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 126 25 0 |



Stredná šírka pre širokú škálu použitia.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 233 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 233 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 233 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 233 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 233 25 0 |



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 230 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 230 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 230 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 230 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 230 25 0 |



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 127 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 127 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 127 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 127 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 127 25 0 |



E-CUT UNIVERSAL - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým vlnitým HSS univerzálnym ozubením. Široká škála použitia pre plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 28 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 222 21 0 |
| 28 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 222 22 0 |
| 28 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 222 23 0 |
| 28 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 222 24 0 |
| 28 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 222 25 0 |



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 28 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 151 21 0 |
| 28 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 151 22 0 |
| 28 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 151 23 0 |
| 28 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 151 24 0 |
| 28 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 151 25 0 |



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 44 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 223 21 0 |
| 44 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 223 22 0 |
| 44 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 223 23 0 |
| 44 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 223 24 0 |
| 44 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 223 25 0 |



Stredná šírka, tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 44 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 152 21 0 |
| 44 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 152 22 0 |
| 44 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 152 23 0 |
| 44 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 152 24 0 |
| 44 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 152 25 0 |



E-CUT FINE - PÍLOVÝ LIST

S bimetalovým jemným ozubením HSS pre plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúrky. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú s obzvlášť tenkou liniou rezu. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 30 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 157 21 0 |
| 30 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 157 22 0 |
| 30 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 157 23 0 |
| 30 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 157 24 0 |
| 30 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 157 25 0 |



E-CUT CARBIDE PRO - PÍLOVÝ LIST

Ponorný pilový list z tvrdokovu potiahnutý vrstvou TiN s mimoriadne dobrou odolnosťou proti opotrebovaniu. Vydrží o 100% dlhšie ako nepotiahnuté pilové listy z tvrdokovu. Vydrží 30-krát dlhšie ako pilové listy z HSS. Správna voľba pre tvrdé materiály, ako sú železné kovy, nehrdzavejúca oceľ alebo medené rúry. Môže byť použitý dokonca aj pre kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojové skrutky, ale tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo alebo vlákno-cementové dosky, laminát, plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP a plast vystužený sklenenými vláknami GFRP. Dobré výsledky rezania a kvalita rezu do všetkých drevených materiálov, ako je tvrdé drevo alebo drevotrieska. Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 32 | 45 | SL | 1 | 6 35 02 236 21 0 |
| 32 | 45 | SL | 3 | 6 35 02 236 22 0 |
| 32 | 45 | SL | 5 | 6 35 02 236 23 0 |
| 32 | 45 | SL | 10 | 6 35 02 236 24 0 |
| 32 | 45 | SL | 50 | 6 35 02 236 25 0 |



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 32 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 237 21 0 |
| 32 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 237 22 0 |
| 32 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 237 23 0 |
| 32 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 237 24 0 |
| 32 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 237 25 0 |



Úzky tvar prispôsobený pre optimálnu rýchlosť rezania a dobré odvádzanie triesok.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------|------------|-------------------|--------------------|
| 32 | 75 | SLM | 1 | 6 35 02 238 21 0 |
| 32 | 75 | SLM | 3 | 6 35 02 238 22 0 |
| 32 | 75 | SLM | 5 | 6 35 02 238 23 0 |
| 32 | 75 | SLM | 10 | 6 35 02 238 24 0 |



PÍLOVÝ KOTUČ

Pre všetky mäkké materiály. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|------|---------|--------------------|
| 85 | SL | 6 35 02 113 21 0 |



HSS - PÍLOVÝ KOTUČ

Celokruhový HSS pilový kotuč s kovovými zubami na plech do cca. 1 mm. Tiež na plasty, plast vystužený sklenenými vláknami GRP, drevo, tmel a nežeľzné kovy. Vynikajúca rýchlosť rezania. Čistá, tenká čiara rezu. Kruhový tvar zaisťuje vysokú efektivitu.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|---------|-------------------|--------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 097 21 0 |
| 85 | SL | 2 | 6 35 02 097 22 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 097 23 0 |

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pilový list, je navštíviť stránku www.fein.sk



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 106 21 0 |
| 85 | SL | 2 | 6 35 02 106 22 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 106 23 0 |



HSS - PÍLOVÝ KOTUČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie plechu do cca. 1 mm. Taktiež na plasty, plast vystužený sklenenými vláknami GRP, drevo, tmel a nezelezné kovy. Umožňuje prácu paralelne s povrchom. Kruhový tvar zaisťuje vysokú efektivitu.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 174 21 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 174 23 0 |



Optimálny vďaka kruhovému tvaru a extra veľkému priemeru. Vysoká efektivita nákladov.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 100 | SLP | 1 | 6 35 02 175 21 0 |
| 100 | SLP | 5 | 6 35 02 175 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 100 | SL | 1 | 6 35 02 196 21 0 |
| 100 | SL | 5 | 6 35 02 196 23 0 |



HSS - PÍLOVÝ KOTUČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie do dreva. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Ako „mini kotúčová píla“, ideálna na dlhé rovné rezy a na výrezy v položených parketách, lamináte a obloženia stien.

| Ø mm | Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 100 | SLP | 1 | 6 35 02 176 21 0 |



HSS - SADA PÍLOVÝ KOTUČ

Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť. Na rezanie dreva. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a rýchlosť rezania. Ako „mini kotúčová píla“, ideálna na dlhé rovné rezy a na výrezy v položených parketách, lamináte a obloženia stien. Hĺbkový doraz je možné použiť aj s mnohými ďalšími doplnkami FEIN. Pre presnú prácu do hĺbky. Upnutie StarlockPlus. Rozsah dodávky: 1 pilový kotúč z HSS, 1 hĺbkový doraz (vhodný pre (A) MM 500/700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

| Ø mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|---------|---------|--------------------|
| 100 | SLP | 3 52 22 952 01 0 |



OCHRANNÝ KRYT

Náhradný ochranný kryt pre pilový kotúč HSS
6 35 02 176 21 0.

Objednávacie číslo
3 43 00 000 00 1



HĽBKOVÝ DORAZ

Hĺbkový doraz pre všetky pilové kotúče a listy. Pre presnú prácu. Účinná ochrana pilového kotúča HSS a obrubku. Obsah: 1 adaptér na pripojenie k stroju, 1 hĺbkový doraz, 1 hĺbkovo nastaviteľný vodiaci blok. Možno použiť iba s (A) MM 500/700, (A) FMM alebo (A) FSC.

Objednávacie číslo

3 21 27 069 01 0



TVRDOKOVOVÝ KOTUČ

Otvorené zuby pre dokonale čisté rezné hrany na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. Extra tenká verzia. Šírka ozubenia je cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|---------|---------|--------------------|
| 90 | SLP | 6 35 02 187 21 0 |



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Otvorené zuby pre dokonale čisté rezné na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Dlhé rovné rezy s vysokou reznou rýchlosťou a presnosťou. Diamantový povlak pre vynikajúcu životnosť. Extra tenká verzia. Šírka záberu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny pre prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|---------|------------|--------------------|
| 90 | SLP | 6 35 02 188 21 0 |
| 105 | SLM | 6 35 02 220 21 0 |



E-CUT TVRDOKOVOVÝ PÍLOVÝ LIST

Jemný pilový list s dokonale čistými reznými hranami na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Obzvlášť vhodný na presné výrezy a krátke rezy. Pre presnú prácu priamo v rohoch a na hranách.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|-------------|-------------|---------|--------------------|
| 35 | 50 | SLP | 6 35 02 191 21 0 |



E-CUT DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ LIST

Diamantový povlak pre vynikajúcu životnosť. Jemný pilový list s dokonale čistými reznými hranami na sklolamináte a materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami CFRP / GFRP bez delaminácie. Obzvlášť vhodný pre presné výrezy a krátke rezy. Pre presnú prácu priamo v rohoch a na hranách.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upnutie | Objednávacie číslo |
|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 44 | 60 | SLM | 6 35 02 204 21 0 |
| 35 | 50 | SLP | 6 35 02 193 21 0 |



SEGMENTOVÝ PÍLOVÝ LIST

Na vyrezávanie izolačných sklenených tabulí uložených v tmelovom lôžku.

| Upnutie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 2 | 6 39 03 244 22 0 |



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listov E-Cut na rezanie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom položiek jednotlivito. Obsah: pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2 x z 50 x 35 mm a z 50 x 65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (55 x 2 mm a 55 x 44 mm).

| Upnutie | Objednávacie číslo |
|---------|--------------------|
| SL | 3 52 22 967 01 0 |



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 ponorných pilových listov E-Cut na rezanie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom položiek jednotlivu. Obsah: Pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2x s 50 x 35 mm a z 50 x 65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SLP 3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky ponoru a efektívnu prácu v dreve a kove aj so skrútkami. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (2x 78 x 32 mm a 2x 78 x 42 mm), 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut extra dlhé (90 x 32 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SLM 3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 ponorné pilové listy E-Cut pre rezanie do dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 2 pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 ponorné pilové kotúče E-Cut pre presné rezanie do drevených materiálov. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 1 štandardný pilový list E-Cut, zakrivený (50 x 50 mm), presný pilový list E-Cut BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 08 0



STARLOCK MINI CUT COMBO

3 doplnky, ideálne pre malé výklenky a prácu v stiesnených priestoroch, napr. pre množstvo inštalačných prác, výrobu modelov a ďalšie. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: E-Cut s dlhou životnosťou, 2 pilové listy (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 rašpľa z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION

Sada príslušenstva obsahujúca 26 dielov určená pre renovačné práce. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. Obsah: 6 pilových listov s dlhou životnosťou E-Cut (2 po 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašpľa z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stierka, 1 rezná čepeľ (v tvare hríbu), 1 brúsna doska, neperforovaná (80 mm), 5 brúsnych listov (zrno 60, 80, 120).

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL

6 pilových listov, najmä na obrábanie kalených aj štandardných kovov. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 1 pilový kotúč E-Cut CarbidePRO (45 x 32 mm), pilové listy s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 univerzálny pilový list E-Cut (55 x 44 mm), 1 jemný pilový list E-Cut (50 x 30 mm), 1 segmentový pilový kotúč z HSS (Ø 85 mm).

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 02 0



PROFI-SET STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE

45-dielna sada príslušenstva so širokým sortimentom pilových listov na rýchle a presné rezanie pri všetkých druhoch montážnych prác. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 8 pilových listov s dlhou životnosťou E-Cut (1 ks 34 x 20 mm, 2 ks 50 x 35 mm a 2 ks 50 x 65 mm, 1 ks 78 x 32 mm a 1 ks 78 x 42 mm), E-Cut Precision pilový list BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 kotúč na okružnú pílu z HSS (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 pevná stierka dlhá, 1 odsávací adaptér, antistatický, 1 brúsna podložka, dierovaná (80 mm), po 10 brúsnych listov dierovaných (zrno 60, 80, 120).

Upnutie Objednávacie číslo
SLM 3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 doplnky, špeciálne určené na renovačné práce podláh. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s nákupom jednotlivu. Obsah: 1 segmentový pilový kotúč z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list s dlhou životnosťou E-Cut (50 x 65 mm), 1 pevná stierka.

Upnutie Objednávacie číslo
SL 3 52 22 967 11 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pilový list, je navštíviť stránku www.fein.sk

NAJVÄČŠÍ SORTIMENT V BRÚSENÍ A LEŠTENÍ.

**Či už pracujete na veľkých plochách,
malých medzierkách alebo rohoch a
hranách - príslušenstvo FEIN na brúsenie
Vám vždy poskytne to správne riešenie.**

Môžete brúsiť bez námahy a ťažít z vysokej úberovej schopnosti brúsenia, veľmi dobrého výbrusu, malého zanesenia a najlepšej životnosti. Antistatické odsávacie zariadenie zaisťuje bezprašnú prácu.





KOMPLEXNÁ PONUKA PRÍSLUŠENSTVA PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA A MATERIÁLY.



Brúsne prsty na použitie v úzkych priestoroch.



Brúsenie v rohoch a na hranách bez spätného nárazu.



Veľký okrúhly brúsny tanier nahrádza ďalšie brúsny, ako sú napríklad excentrické alebo orbitálne brúsny.



Plochá brúsna doska pre úzke priestory.



Kompletná renovácia okien - kdekoľvek, dokonca aj bez elektrického prúdu.



Špeciálne papiere s veľmi jemnou zrnitosťou sú ideálne na odstraňovanie nedostatkov a defektov laku.



Brúsne listy s molitanovou penou na odstránenie škrabancov napríklad na akryle a polykarbonáte.



Škrabance v laku vozidla odstránite pistenou leštiacou podložkou a leštiacim prostriedkom.

Dokonale zostavené súbory príslušenstva ponúkajúce atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivito nájdete na strane 46 a ďalej.

BRÚSENIE A LEŠTENIE



BEST OF STARLOCK SANDING

63-dielna sada na brúsenie rohov a hrán. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou položiek jednotlivito. Obsah: 2 brúsne doštičky, neperforované (80 mm), 1 brúsny prst, 10 brúsnych listov (zrno 60, 80, 120) na brúsnu doštičku a brúsny prst.

| | |
|---------|--------------------|
| Upnutie | Objednávacie číslo |
| SL | 3 52 22 967 04 0 |



BRÚSNA DOSKA NEPERFOROVANÁ - SADA

Štandardná verzia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| Dĺžka okraja mm | Upnutie | Počet ks v bal.s | Objednávacie číslo |
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 129 22 0 |



BRÚSNA DOSKA PLOCHÁ - SADA

Pre veľmi úzke, ploché otvory (napr. Lamely na skrinkách, okenice). Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, plochá verzia, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| Dĺžka okraja mm | Upnutie | Počet ks v bal.s | Objednávacie číslo |
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 142 22 0 |



BRÚSNA DOSKA SUPER MÄKKÁ - SADA

Pre špeciálne oblasti použitia, ako je oprava hliníkových ráfikov a opravy lakov. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Pre použitie s "Brúsnymi listami super mäkkými". Trojuholníkový tvar, super mäkká verzia, zapínanie na suchý zips. 2ks v balení.

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| Dĺžka okraja mm | Upnutie | Počet ks v bal.s | Objednávacie číslo |
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 141 22 0 |



BRÚSNE LISTY - SADA

50 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnu a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Obsah balenia: po 10 brúsnych listov, zrno 60, 80, 120, 180 a 240, neperforované, so zapínaním na suchý zips. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou balenia po 5 ks.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Dĺžka okraja mm | Objednávacie číslo |
| 80 | 6 37 17 082 03 3 |



BRÚSNE LISTY

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnu a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Pre univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

| Zrnitosť | Dĺžka okraja mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 36 | 80 | 5 | 6 37 17 086 04 8 |
| 40 | 80 | 5 | 6 37 17 081 04 6 |
| 60 | 80 | 5 | 6 37 17 082 04 9 |
| 80 | 80 | 5 | 6 37 17 083 04 3 |
| 100 | 80 | 5 | 6 37 17 084 04 1 |
| 120 | 80 | 5 | 6 37 17 085 04 5 |
| 150 | 80 | 5 | 6 37 17 087 04 2 |
| 180 | 80 | 5 | 6 37 17 088 04 0 |
| 220 | 80 | 5 | 6 37 17 089 04 4 |
| 240 | 80 | 5 | 6 37 17 090 04 6 |
| 36 | 80 | 50 | 6 37 17 086 01 0 |
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 081 01 8 |
| 60 | 80 | 50 | 6 37 17 082 01 1 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 083 01 5 |
| 100 | 80 | 50 | 6 37 17 084 01 3 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 085 01 7 |
| 150 | 80 | 50 | 6 37 17 087 01 4 |
| 180 | 80 | 50 | 6 37 17 088 01 2 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 089 01 6 |
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 090 01 8 |



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

| Zrnitosť | Dĺžka okraja mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 80 | 35 | 6 37 17 243 01 0 |
| 60 | 80 | 35 | 6 37 17 244 01 0 |
| 80 | 80 | 35 | 6 37 17 245 01 0 |



BRÚSNE LISTY, SUPER MÄKKÉ

Špeciálne brúsne listy na obrábanie hliníkových ráfikov, odstraňovanie usadeného prachu z laku, roztečeného laku na dreve, plaste, kove, atď. Použiteľné iba v spojení s brúsnu doštičkou 6 38 06 141 22 0. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

| Zrnitosť | Dĺžka okraja mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 126 01 5 |
| 320 | 80 | 50 | 6 37 17 127 01 9 |
| 400 | 80 | 50 | 6 37 17 128 01 7 |
| 500 | 80 | 50 | 6 37 17 179 01 6 |



BRÚSNE LISTY NA KAMEŇ

Špeciálne pre prácu s prírodným a umelým kameňom. K dispozícii až do zrnitosti 800 pre dokonalú povrchovú úpravu pri jemnom brúsení. Neperforované, zapínanie na suchý zips.

| Zrnitosť | Dĺžka okraja mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 120 01 4 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 121 01 3 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 122 01 6 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 123 01 0 |
| 320 | 80 | 50 | 6 37 17 124 01 8 |
| 400 | 80 | 50 | 6 37 17 125 01 2 |
| 600 | 80 | 50 | 6 37 17 175 01 7 |
| 800 | 80 | 50 | 6 37 17 176 01 0 |



BRÚSNY PRST

Pre použitie do veľmi úzkych a hlboko položených miest, v kanálikoch, drážkach, otvoroch a záhyboch. Aj pri výrobe foriem, na klenby a vyduté prechody. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniam obrobku. Tvar prsta, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| SL | 2 | 6 38 06 159 22 0 |



BRÚSNE LISTY NA BRÚSNY PRST

S rýchlym pripevnením na suchý zips, spojené plne umelou živinicou, vysoká kapacita brúsenia, korund. Oblasť použitia: drevo, kov, spájkované spoje, sklolaminát, plasty, farby, lak, tmel a koža. Balenie po 20

| Zrnitosť | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 40 | 20 | 6 37 17 184 01 2 |
| 60 | 20 | 6 37 17 185 01 6 |
| 80 | 20 | 6 37 17 186 01 9 |
| 100 | 20 | 6 37 17 187 01 3 |
| 120 | 20 | 6 37 17 188 01 1 |
| 150 | 20 | 6 37 17 189 01 5 |
| 180 | 20 | 6 37 17 190 01 7 |
| 220 | 20 | 6 37 17 191 01 6 |
| 240 | 20 | 6 37 17 192 01 9 |



PROFILOVÁ BRÚSNA SADA

22-dielna sada na brúsenie v drážkach a na vonkajších polomeroch. Obsah sady: 1 držiak so 6 rôznymi profilovými vložkami. 1 x tvar V pre 90° uhol, 1 x tvar lichobežníka pre perodrážkové spojenie, 1 x priamy tvar pre profily, 1 x konvexný tvar (veľký), 1 x konkávny a 1 x konvexný tvar (malý) a po 5 brúsnych listov, zrnitosť 80, 120 a 180.

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SLP | 6 38 10 031 01 0 |



BRÚSNE PLÁTNA PRE PROFILOVÚ BRÚSNÚ SADU

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály, bez perforácie.

| Zrnitosť | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 80 | 25 | 6 37 17 217 01 6 |
| 120 | 25 | 6 37 17 218 01 4 |
| 180 | 25 | 6 37 17 219 01 8 |



BRÚSNA DOSKA, PERFOROVANÁ - SADA

Štandardná verzia na brúsenie s odsávaním prachu. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Trojuholníkový tvar, perforovaná verzia, zapínanie na suchý zips. 2 ks v balení.

| Dĺžka okraja mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|-----------------|----------|-------------------|--------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 136 22 0 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ - SADA

50 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Obsah: po 10 brúsnych listov zrnitosť 60, 80, 120, 180, 240, s otvormi, na použitie s dierovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, upevnenie suchým zipsom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s balením po 5 ks.

| Dĺžka okraja mm | Objednávacie číslo |
|-----------------|--------------------|
| 80 | 6 37 17 109 03 5 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živinicami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. S otvormi, na použitie s dierovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

| Zrnitosť | Dĺžka okraja mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 36 | 80 | 5 | 6 37 17 107 04 9 |
| 40 | 80 | 5 | 6 37 17 108 04 7 |
| 60 | 80 | 5 | 6 37 17 109 04 1 |
| 80 | 80 | 5 | 6 37 17 110 04 3 |
| 100 | 80 | 5 | 6 37 17 111 04 2 |
| 120 | 80 | 5 | 6 37 17 112 04 5 |
| 150 | 80 | 5 | 6 37 17 113 04 9 |
| 180 | 80 | 5 | 6 37 17 114 04 7 |
| 220 | 80 | 5 | 6 37 17 115 04 1 |
| 240 | 80 | 5 | 6 37 17 116 04 4 |
| 36 | 80 | 50 | 6 37 17 107 01 1 |
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 108 01 9 |
| 60 | 80 | 50 | 6 37 17 109 01 3 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 110 01 5 |
| 100 | 80 | 50 | 6 37 17 111 01 4 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 112 01 7 |
| 150 | 80 | 50 | 6 37 17 113 01 1 |
| 180 | 80 | 50 | 6 37 17 114 01 9 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 115 01 3 |
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 116 01 6 |



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živinicami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

| Zrnitosť | Dĺžka hrany mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|----------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 80 | 35 | 6 37 17 236 01 0 |
| 60 | 80 | 35 | 6 37 17 237 01 0 |
| 80 | 80 | 35 | 6 37 17 238 01 0 |



BRÚSNA SADA

Na efektívne brúsenie okrajov a rohov aj stredne veľkých plôch. Alternatíva k excentrickým alebo vibračným brúskam. Žiadny efekt spätného rázu na okrajoch. Lhká manipulácia, veľmi dobrá kapacita brúsenia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Rozsah dodávky: 1 veľká trojuholníková brúsna doska s otvormi (dĺžka hrany 130 mm), po 2 perforované brúsne listy zrnitosti 60, 80, 180.

| | | |
|--------------------|----------|--------------------|
| Dĺžka okraja mm | Upínanie | Objednávacie číslo |
| 130 | SLP | 6 38 06 204 21 0 |



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ

Kompatibilné s veľkou trojuholníkovou brúsnou doskou s dĺžkou hrany 130 mm. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

| Zrnitosť | Dĺžka hrany mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 130 | 16 | 6 37 17 292 02 0 |
| 60 | 130 | 16 | 6 37 17 293 02 0 |
| 80 | 130 | 16 | 6 37 17 294 02 0 |
| 120 | 130 | 16 | 6 37 17 295 02 0 |
| 180 | 130 | 16 | 6 37 17 296 02 0 |
| 240 | 130 | 16 | 6 37 17 297 02 0 |



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ - SADA

16 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Obsah: brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosku (dĺžka hrany 130 mm), po 4 ks brúsnych perforovaných listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, zapínanie na suchý zips. Cenové zvýhodnenie.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Dĺžka hrany mm | Objednávacie číslo |
| 130 | 3 52 22 952 10 0 |



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ

Kompatibilné s veľkou trojuholníkovou brúsnou doskou s dĺžkou hrany 130 mm. Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, so suchým zipsom.

| Zrnitosť | Dĺžka hrany mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 40 | 130 | 12 | 6 37 17 298 01 0 |
| 60 | 130 | 12 | 6 37 17 299 01 0 |
| 80 | 130 | 12 | 6 37 17 300 01 0 |



BRÚSNE LISTY VEĽKÉ, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ - SADA

12 brúsnych listov s vynikajúcou brúsnou schopnosťou na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Obsah: po 4 ks brúsnych listov na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosti 40, 60, 80, perforované, na použitie s odsávaním prachu aj bez neho, pripevnenie suchým zipsom. Lepšia hodnota ako nákup samostatného tovaru.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Dĺžka hrany mm | Objednávacie číslo |
| 130 | 3 52 22 952 11 0 |



BRÚSNA SADA

K rýchlemu a hospodárnemu brúseniu stredne veľkých plôch. Alternatíva k excentrickým alebo vibračným brúskam. Žiadny efekt spätného rázu na okrajoch. Lhká manipulácia, veľmi dobrá kapacita brúsenia. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku. Okružlý tvar, perforované prevedenie, pripevnenie na suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, po 2 ks brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 180.

| | | |
|---------|----------|--------------------|
| Ø mm | Upínanie | Objednávacie číslo |
| 115 | SLP | 6 38 06 195 21 0 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ - SADA

16 brúsnych listov rôznych zrnitostí pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie prakticky na všetkých materiáloch. Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Obsah: po 4 ks brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou listov jednotlivito.

| |
|--------------------|
| Objednávacie číslo |
| 6 37 17 227 01 0 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ

Vysoká kapacita brúsenia, minimálne zanesenie a dlhá životnosť zaručená vďaka korundovému abrazívnemu zrnú a jeho úplnému spojeniu s umelými živícami. Na univerzálne použitie prakticky na všetky materiály, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips.

| Zrnitosť | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 40 | 16 | 6 37 17 230 02 0 |
| 60 | 16 | 6 37 17 227 02 0 |
| 80 | 16 | 6 37 17 228 02 0 |
| 120 | 16 | 6 37 17 229 01 0 |
| 180 | 16 | 6 37 17 231 02 0 |
| 240 | 16 | 6 37 17 232 01 0 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúca schopnosť brúsenia na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie na suchý zips.

| Zrnitosť | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 40 | 12 | 6 37 17 233 01 0 |
| 60 | 12 | 6 37 17 234 01 0 |
| 80 | 12 | 6 37 17 235 01 0 |



BRÚSNE LISTY, PERFOROVANÉ, ZIRKÓNOVÉ - SADA

12 brúsnych listov s vynikajúcou brúsnou schopnosťou na extrémne tvrdých povrchoch, priehľadnom laku (napr. laky na parkety) alebo kovoch. Brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Extrémne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne tvrdému spojeniu zrna s umelými živícami a vysoko kvalitným povlakom zirkónu a korundu. Obsah: po 4 ks brúsnych listov, zrnitosti 40, 60, 80, Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a aj bez neho, pripevnenie suchým zipsom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou listov jednotlivito.

| |
|------------------|
| Part number |
| 6 37 17 233 02 0 |



ŠTETINOVÉ RÚNO

Štetinové rúno na čistenie palúb lodí alebo na čistenie / leštenie protišmykových štruktúr. V balení 2 ks.

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dĺžka hrany mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
| 80 | 2 | 6 37 23 031 01 0 |



PLSTENÁ LEŠTIACA DOSKA - SADA

Na leštenie kovových častí, leštenie alebo dekoratívne leštenie kameňa a kamenných výrobkov. Môže sa použiť aj na opracovanie lodných náterov Gelcoat. Plastová nosná doska zabraňuje poškodeniu obrobku.

Leštiace prostriedky pre príslušný materiál sú k dispozícii u špecializovaných predajcov. 2ks v balení.

| Dĺžka hrany mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 140 22 0 |



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Plstená leštiaca podložka na leštenie lodných palúb (Gelcoat), chrómu, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a farebných kovov. 5 ks v balení.

| Dĺžka hrany mm | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 80 | 5 | 6 37 23 032 01 0 |



PLSTENÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Ø 115 mm, s upevnením na suchý zips. Všestranné použitie, na leštenie chrómu, nehrdzavejúcej ocele, polykarbonátových materiálov aj lodných náterov gelcoat, na vyleštenie poškriabaného laku a odstraňovanie nábehových farieb na výfukových systémoch. 5 ks v balení.

| Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|-------------------|--------------------|
| 5 | 6 37 23 036 01 0 |



BRÚSNE LISTY, PENOVÝ PODKLAD

Na odstránenie škrabancov z laku, gelcoat, akrylátového a polykarbonátového zasklenia, dreva natretého s bezfarebným lakom, nábytku atď. Pre najlepšiu kvalitu povrchu. Ø 115 mm s penovým kaširovaním, zapínanie na suchý zips. Perfektné ako fáza pred leštením pomocou plstenej leštiacej podložky a leštidla FEIN EXTRA.

| Zrinitosť | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 500 | 5 | 6 37 17 246 01 0 |
| 1000 | 5 | 6 37 17 247 01 0 |



LEŠTIACI PROSTRIEDOK

Leštidlo FEIN EXTRA na báze oxidu hlinitého na leštenie gélového náteru aj odstraňovanie škrabancov laku vozidla.

| Obsah ml | Objednávacie číslo |
|-------------|--------------------|
| 250 | 6 37 26 030 01 0 |

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

ODDEĽOVANIE A PILOVANIE V NAJKRATŠOM ČASE.

Obnova podlahových krytín, výmena dlaždíc, čistenie škár alebo vyrezávanie malých medzier - náročné práce, ako sú tieto, môžete vykonávať rýchlo a ľahko pomocou špeciálneho príslušenstva FEIN na oddeľovanie a pilovanie.

Najvyššia kvalita materiálu zaručuje vynikajúcu životnosť a perfektné výsledky. Oscilačný princíp minimalizuje nečistoty a prach.



ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE NAJNÁROČNEJŠIE REKONŠTRUKČNÉ A RENOVAČNÉ PRÁCE



Presné výsledky aj v rohoch.



Pilové kotúče s hrúbkou 1,2 mm dokážu vyrezať aj veľmi úzke škáry.



Veľmi dlhá životnosť s diamantovými nástrojmi.



Zanesené škáry dlaždíc vyčistíte ľahko s čističom škár.



Tvrdokovová rašpka na čistenie a brúsenie drážok, otvorov a záhybov.



Tvrdokovová rašpka ostraňuje lepidlo na dlaždice a zaisťuje vyrovnaný podklad.

Dokonale zostavené súpravy príslušenstva ponúkajúce cenové zvýhodnenia v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo nájdete na strane 46 a ďalej.

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA ODDEĽOVANIE A PILOVANIE.

Správny segmentový pílový kotúč pre Vaše požiadavky.

Segmentové pílové kotúče sa dokonale hodia na vyrezávanie poškodených dlaždíc. Škárovaciu hmotu odstránite iba tam, kde to potrebujete. K dispozícii v rôznych šírkach a priemeroch, a to aj pre veľmi tenké škáry.



▶ DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Mimoriadne odolný pílový kotúč s dlhou životnosťou pre veľmi tvrdé materiály spojov, ako sú napríklad extrémne vodotesné spoje z epoxidovej živice v bazénoch.



▶ PÍLOVÝ KOTUČ ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Cenovo výhodná alternatíva na vyrezávanie spojov bežnej škárovacej hmoty, epoxidovej a živicovej hmoty, k frézovaniu drážok v sadre, pórobetóne a podobných stavebných materiáloch.

ODDEĽOVANIE, PILOVANIE



PÍLOVÝ KOTUČ ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Na vyrezávanie poškodených škár v obkladoch. Tiež na rezanie štrbín do omietky, pórobetónu a podobných stavebných materiálov a na čistenie a prepracovanie spojov paluby. Nie je vhodný na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Cenovo výhodná alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 118 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 118 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 169 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 169 23 0 |



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 125 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 125 23 0 |



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 170 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 170 23 0 |



PÍLOVÝ LIST ZO SPEKANÉHO KARBIDU

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Nie je vhodný na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Cenovo výhodná alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 240 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 240 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 241 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 241 23 0 |



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba pre časté použitie a náročné úlohy. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 216 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 216 23 0 |



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTUČ

Na vyrezávanie mramorových škár, škár z epoxidovej živice a trasu. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj na veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba pre časté použitie a náročné úlohy. Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 217 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 217 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 114 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 114 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Ø mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------|----------|-------------------|--------------------|
| 90 | SL | 1 | 6 35 02 166 21 0 |
| 90 | SL | 5 | 6 35 02 166 23 0 |



Extra tenká verzia. Šírka rezu cca. 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 242 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 242 23 0 |



Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez presahu. Šírka rezu cca. 2,2 mm.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 243 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 243 23 0 |



RAŠPĽA TVRDOKOVOVÁ - HRANA 80MM

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidla na obklady, betónu, kameňa a dreva. Trojuholníkový tvar, dĺžka hrany 80 mm, perforovaná, možno použiť aj s odsávaním prachu.

| Dĺžka hrany mm | Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------------|----------|--------------------|
| 80 | SL | 6 37 31 001 21 0 |



RAŠPĽA TVRDOKOVOVÁ - PRST

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidiel na obklady, betónu, kameňa a dreva. Na použitie na veľmi úzkych a hlbokých položených miestach, v kanálikoch, drážkach, otvoroch a záhyboch. Aj pri výrobe foriem, na klenby a vyduté prechody a na umelecké práce. Tvar prsta, obojstranný povlak.

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SLP | 6 37 31 002 21 0 |



RAŠPĽA TVRDOKOVOVÁ - DOSKA

Na hrubé brúsenie stierkových hmôt, lepidiel na obklady, betónu, kameňa a dreva. Pre obzvlášť dobrú rýchlosť rezania a efektívne obrábanie niekoľkých metrov štvorcových. Trojuholníkový tvar, veľké vyhotovenie, dĺžka hrany 110 mm, perforovaná, možno použiť aj s odsávaním prachu.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 110 | SLM | 6 37 31 006 21 0 |



ČISTIČ ŠKÁR - SADA

Na rýchle a hospodárne čistenie veľmi znečistených škár medzi obkladom. Alternatíva k nákladnej kompletnej renovácii. Vhodné pre všetky šírky škár.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| SLP | 2 | 6 37 19 011 22 0 |



ČISTIACI BLOK

Kosoštvorec na čistenie nástrojov zo spekaného karbidu a nástrojov s diamantovým povlakom.

| Objednávacie číslo |
|--------------------|
| 6 37 19 007 01 0 |



PILNÍK ZO SPEKANÉHO KARBIDU - JEMNÝ

Na odstránenie ostrapkov, vypilovanie sklolaminátov, polykarbonátov, plastov a dreva. Obzvlášť vhodný na vyrezávanie malých výrezov.

| Šírka mm | Dĺžka mm | Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|----------|----------|--------------------|
| 10 | 30 | SL | 6 37 06 019 21 0 |



DIAMANTOVÝ ČISTIACI LIST

Na čistenie bokov škár pred ďalším vyplnením. Rovný. Šírka 31 mm, hĺbka rezu 60 mm.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 237 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 237 23 0 |



COMBO STARLOCK TILE WORKING - SADA

3 doplnky, najmä pre renovačné a opravárenské práce v sanitárnych zariadeniach. Pri opravách jednotlivých škár dlaždíc. Umožňuje rýchlo a čisto vyrezávať aj v rohoch a na hranách bez toho, aby ste ich prerezali. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením Starlock. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením. Obsah: 1 univerzálny pílový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 rašpľa zo spekaného karbidu (80 mm), 1 segmentový pílový kotúč zo spekaného karbidu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SL | 3 52 22 967 07 0 |



PROFI SADA STARLOCKMAX KÚRENIE / SANITA

Sada príslušenstva obsahujúca 8 častí s rozsiahlou výbavou, najmä pre kľúčové použitie pri sanitárnych opravách. Vhodná pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax. K dispozícii ako sada s výrazným cenovým zvýhodnením. Obsah: 2 univerzálne pílové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 rezací nôž (hrúbkovitý), 1 pevná stierka, rašpľa zo spekaného karbidu (1x 80 mm, 1x 110 mm), 1 segmentový pílový kotúč (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pílový list zo spekaného karbidu (2,2 mm).

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|------------|--------------------|
| SLM | 3 52 22 967 14 0 |

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

VŽDY NAJÚČINNEJŠIE REZANIE A OŠKRABOVANIE.

Zvyšky lepidla, staré podlahové krytiny, nátery na ochranu podvozku, mäkký tmel alebo trvalo elastické tesniace materiály - to všetko a ešte viac sa dá ľahko odstrániť pomocou príslušenstva FEIN na rezanie a oškrabovanie.



JEDINEČNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE ALEBO ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE.



Na rezanie kobercov, PVC podláh, lepenky, asfaltových šindľov a strešnej strešnej lepenky. S tromi reznými plochami.



Pomocou pevnej špachtle rýchlo, ľahko a úplne odstránite koberce alebo zvyšky lepidla.



Skrátte čas potrebný na výmenu teakových dosiek až o 80% pomocou rezacieho noža.



Elastické tmely je možné pred opätovnou injekťou dokonale odstrániť.

Pozrite si perfektne zostavené súbory príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo na strane 46 a ďalej.

REZANIE A OŠKRABOVANIE



MULTIFUNKČNÝ NŮŽ

Na rezanie kobercov, PVC podláh, lepenky, asfaltových šindľov a strešnej lepenky. S tromi reznými plochami.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| SL | 1 | 6 39 03 251 21 0 |
| SL | 5 | 6 39 03 251 23 0 |



FLEXIBILNÁ STIERKA

Krátka verzia. Na odstraňovanie silikónových alebo akrylátových tmelov v sanitárnom prostredí a na odstraňovanie nálepiek.

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SL | 6 39 03 165 21 0 |



PEVNÁ STIERKA

Krátka verzia. Na odstránenie odolnej starej farby, lakov, zvyškov lepidla, kobercov, lepidiel na dlaždice a podkladových vrstiev.

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SL | 6 39 03 226 21 0 |



PEVNÁ STIERKA - PREDĹŽENÁ

Dlhá verzia. Na odstránenie odolnej starej farby, lakov, zvyškov lepidla, kobercov, lepidiel na dlaždice a podkladových vrstiev.

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|----------|--------------------|
| SLP | 6 39 03 234 21 0 |



REZACÍ NŮŽ - HRÍB

V tvare hríba, na rezanie silikónu a mäkkého tmelového materiálu a na vyrezávanie izolačných skiel.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| SL | 5 | 6 39 03 245 23 0 |



REZACÍ NŮŽ

Na rýchle a bezpečné oddelenie tesniacich materiálov v škárach. Ideálny aj na problémové miesta, ako sú kabíny, kajuty, paľuby, kolajnice, obruče, do rohov a oblúkov.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|----------|-------------------|--------------------|
| 3 | SLP | 6 39 03 200 21 0 |
| 4 | SLP | 6 39 03 201 21 0 |
| 5 | SLP | 6 39 03 202 21 0 |



REZACÍ NŮŽ

Univerzálny nôž pre prakticky všetky dilatačné škáry. Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

| Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|------------|-------------------|--------------------|
| SLM | 5 | 6 39 03 236 23 0 |



REZACÍ NŮŽ

Rovný, dlhý tvar, pre hlboké škáry.

| Hĺbka rezu mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| 65 | SLM | 5 | 6 39 03 239 23 0 |



REZACÍ NŮŽ

Rovný, veľmi dlhý tvar, pre veľmi hlboké škáry.

| Hĺbka rezu mm | Upínanie | Počet ks v balení | Objednávacie číslo |
|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| 69 | SLM | 1 | 6 39 03 238 21 0 |



PROFI SADA STARLOCKMAX DILATAČNÉ ŠKÁRY

7-dielna sada nožov pre profesionálnu renováciu dilatačných škár až do hĺbky 69 mm. Vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax. K dispozícii ako sada s cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou nožov jednotlivo. Obsah: 1 rezací nôž, rovný (65 mm), 1 rezací nôž, rovný, veľmi dlhý tvar (69 mm), 5 ks univerzálnych nožov, rovných (60 x 30 mm).

| Upínanie | Objednávacie číslo |
|------------|--------------------|
| SLM | 3 52 22 967 13 0 |

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

VŠETKO PRE VAŠE POUŽITIE.

Presne to obsahuje našich 14 súprav príslušenstva FEIN, ktoré sme vyrobili špeciálne pre Vás.



FEIN VÝHODY

- + **Perfektné kombinácie:** Každá jednotlivá súprava je založená na skúsenostiach a spätnej väzbe našich zákazníkov.
- + **Jednoduchá voľba:** Keď sa rozhodnete pre súpravu, môžete si byť istí, že sme mysleli na všetko.
- + **Cenové zvýhodnenie:** Vždy významná úspora v porovnaní s kúpou jednotlivých kusov.



TRI VARIANTY PODĽA VÁŠHO VÝBERU.

COMBO SETY

Či už pracujete s drevom, kovom, podlahovými krytinami, obkladačkami alebo malými výrezmi - každá zo súprav Combo obsahuje 3 najdôležitejšie doplnky z výkonnostnej triedy Starlock. Vďaka tomu je pre Vás správna voľba jednoduchá.

BEST OF SETY

Tieto sady obsahujú naše najobľúbenejšie a najlepšie doplnky pre rezanie do dreva a kovu z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax. K dispozícii je tiež špeciálna sada pre kovoobrábačov a zámočníkov a sada na brúsenie.

PROFESIONÁLNE SETY

Ste profesionál pracujúci v odbore konštrukcie interiérov, kúrenia / sanitácie alebo stolárskej renovácie? Potom Vám profesionálne sady ponúknu presne to správne príslušenstvo z výkonnostnej triedy StarlockMax, ktoré potrebujete pre svoju náročnú prácu.



FEIN SADY PRÍSLUŠENSTVA

Vyberte si príslušenstvo Starlock, ktoré vyhovuje Vášmu náradiu:




▶ STARLOCK

Univerzálne upnutie vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s uchytením Starlock.



▶ STARLOCK PLUS

Upnutie nástroja pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockPlus a StarlockMax.



▶ STARLOCK MAX

Upnutie vhodné pre multifunkčné náradie FEIN s upevnením StarlockMax a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje s upevnením StarlockMax.

COMBO SADY



| SADA | E-CUT COMBO STARLOCK WOOD | E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL | COMBO STARLOCK RENOVATION |
|--------------------|--|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY | 3 ponorné pilové listy E-Cut pre presné pílenie do drevených materiálov. | 3 ponorné pilové listy E-Cut pre pílenie do dreva a kovu. | 3 doplnky, najmä pre renovačné práce na podlahách. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 3 52 22 967 08 0 | 3 52 22 967 10 0 | 3 52 22 967 11 0 |



| SADA | COMBO STARLOCK TILE WORKING | COMBO STARLOCK MINI CUT |
|--------------------|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY | 3 doplnky, najmä na opravy na obkladačkách. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu. | 3 doplnky, ideálne na rezanie menších výrezov a prácu v stiesnených priestoroch, napr. pre množstvo inštalačných prác, inštaláciu spínačov, výrobu modelov a ďalšie. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 3 52 22 967 07 0 | 3 52 22 967 09 0 |



BEST OF SADY



| SADA | BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL | BEST OF STARLOCK METAL | BEST OF STARLOCK RENOVATION |
|---------------------|--|---|---|
| ROZSAH DODÁVKY | 6 pilových listov s ponorným rezom E-Cut na rezanie do dreva a kovu. | 6 pilových listov, najmä na obrábanie kalených aj štandardných kovov. | 26-dielna sada príslušenstva pre univerzálne renovačné práce. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | 3 52 22 967 01 0 | 3 52 22 967 02 0 | 3 52 22 967 06 0 |



| SADA | BEST OF STARLOCK SANDING | BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL | BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL |
|---------------------|---|--|---|
| ROZSAH DODÁVKY | 63-dielna sada príslušenstva na brúsenie v rohoch a na hranách. | 6 pilových listov s ponorným rezom E-Cut na pilenie do dreva a kovu. | 6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky ponorenia a efektívnu prácu v dreve. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | 3 52 22 967 04 0 | 3 52 22 967 03 0 | 3 52 22 967 05 0 |

PROFI SADY



| SADA | PROFI-SET STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE | PROFI-SET STARLOCKMAX DILATAČNÍ SPÁRY | PROFI-SET STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITA |
|---------------------|--|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY | 45-dielna sada príslušenstva so širokým sortimentom pilových listov na rýchle a presné rezanie pri všetkých druhoch montážnych prác. | 7-dielna súprava nožov re profesionálnu renováciu dilatačných škár až do hĺbky 90 mm. | 8-dielna sada príslušenstva s rozsiahlym vybavením, najmä pre kľúčové opravy v sanitárnej oblasti. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | 3 52 22 967 12 0 | 3 52 22 967 13 0 | 3 52 22 967 14 0 |

FEIN DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Chcete používať svoj MULTIMASTER ako stacionárny stroj? Máte starší model a chceli by ste využiť príslušenstvo Starlock? Tu nájdete správne riešenie.



| SADA | DRŽIAK NA STÔL A STOJAN VŔTAČKY | ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT BEZ QUICKIN | ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT S QUICKIN | PRACOVNÉ RUKAVICE |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Perfektný pre presné výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na stôl alebo pracovný stôl a bezpečne viesť obrobok k náradíu. Možné je tiež upnutie nástroja do komerčne dostupných stojanov na vŕtanie s priemerom objímky 43 mm - pomocou mechaniky je možné rezať s milimetrovou presnosťou. | Na upevnenie príslušenstva Starlock na staršie stroje FEIN SuperCut bez upevnenia nástroja QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínacia skrutka. | Na upevnenie príslušenstva Starlock na staršie stroje FEIN SuperCut s upevnením nástroja QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínacia skrutka. | TLmenie vibrácií, certifikované v súlade s EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, v balení, 1 pár |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: | 9 26 02 083 01 0 | 3 52 22 952 04 0 | 3 52 22 952 05 0 | 3 21 73 003 00 3 (veľkosť 9 L) 3 21 73 004 00 1 (veľkosť 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (veľkosť 11 XXL) |

DOBRE VYBAVENÉ PRE STACIONÁRNE POUŽITIE V DIELNI.



Jednoducho ho prímontujte k pracovnému stolu pre dokonale presné výbrusy (napr. rašpľou).



Je možné ho kombinovať so stojanom na vŕtačku pre veľmi presné rezy.

NABÍJAJTE RÝCHLEJŠIE S DLHŠOU VÝDRŽOU.

Doplňte svoj akumulátorový MULTIMASTER tou pravou rýchlonabíjačkou FEIN a výkonnými Li-Ion akumulátormi 3 Ah alebo 6 Ah. Každá atraktívna štartovacia sada akumulátorov obsahuje jednu rýchlonabíjačku ALG 80 a dva akumulátory - pre plný výkon bez prerušenia.



| VARIANT | 18 V / 3 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET | 18 V / 6 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET | 12 V / 3 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET | 12 V / 6 AH AKUMULÁTOROVÝ ŠTARTOVACÍ SET |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | 2 x lítium-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety. | | 2 x lítium-iónové batérie s rýchlonabíjačkou ALG 80. Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety. | |
| DOBY NABÍJANIA | 80% maximálnej kapacity: 18 V / 3 Ah: za 31 min. | 80% maximálnej kapacity: 18 V / 6 Ah: za 38 min. | 80% maximálnej kapacity: 12 V / 3 Ah: za 31 min. | 80% maximálnej kapacity: 12 V / 6 Ah: za 38 min. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 9 26 04 315 01 0 | 9 26 04 314 01 0 | 9 26 04 326 01 0 | 9 26 04 327 01 0 |



| VARIANT | 18 V / 3 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK | 18 V / 6 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK | 12 V / 3 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK | 12 V / 6 AH AKU-MULÁTOROVÝ BLOK | ALG 80 RÝCHLONABÍJAJKA |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA | Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a náradie pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možno použiť so všetkým akumulátorovým náradím FEIN 18 V. | | Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a náradie pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možno použiť so všetkým akumulátorovým náradím FEIN 12 V a akumulátorovým náradím 18 V s rozhraním MultiVolt. | | Krátke doby nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A a procesne riadenej správe nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom na mobilné nabíjanie malých elektronických zariadení, ako sú napríklad smartfóny alebo tablety. Pre všetky lítium-iónové batérie FEIN. |
| DOBY NABÍJANIA | 80% maximálnej kapacity 18 V / 3 Ah: za 31 min. | 80% maximálnej kapacity 18 V / 6 Ah: za 38 min. | 80% maximálnej kapacity : 12 V / 3 Ah: za 31 min. | 80% maximálnej kapacity : 12 V / 6 Ah: za 38 min. | 80% maximálnej kapacity: 12 a 18 V / 3 Ah: za 31 min. 12 a 18 V / 6 Ah: za 38 min. 18 V / 5.2 Ah: za 33 min. |
| OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | 9 26 04 182 02 0 | 9 26 04 175 02 0 | 9 26 04 183 02 0 | 9 26 04 184 02 0 | 9 26 04 180 01 0 |

Ak sa chcete dozvedieť viac o výhodách a možnostiach, ktoré ponúka akumulátorový svet FEIN, choďte na stranu 50.

AKUMULÁTOROVÝ SVET FEIN **PRE** PROFESIONÁLOV.

Existuje veľa akumulátorových platforiem. Ale iba jedna, ktorá dodáva energiu pre nástroje FEIN. Vitajte v akumulátorovom svete FEIN.

Je nabitý robustnou technológiou s jedným hlavným cieľom: čo najviac zjednodušiť a zefektívniť každodenný život našich zákazníkov a používateľov. A to aj z dlhodobého hľadiska. Vstúpte do tohto sveta hneď teraz a buďte navždy ohromení.





VEĽKÁ FLEXIBILITA VĎAKA ROZHRANIU MULTIVOLT

18 V náradie s rozhraním MultiVolt je možné prevádzkovať so všetkými akumulátormi FEIN 12 až 18 V. *



VÝKONNÝ A LAHKÝ - AKUMULÁTOR HIGHPOWER

O 75% vyšší výkon zaručuje vytrvalejší postup práce s nižšou hmotnosťou ako pri porovnateľných akumulátoroch.



TECHNOLÓGIA SAFETYCELL ZARUČUJE DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ

Chrání náradie a akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.



FLEXIBILNE KOMBINOVATEĽNÉ VĎAKA SYSTÉMU SELECT

Flexibilne kombinujte náradie, batérie a nabíjačku tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Pomocou nástrojov Select (bez batérií a nabíjačky) si kúpite len to, čo potrebujete.



RÝCHLE NABÍJANIE S ALG 80

Rýchlonabíjačka s vysokým nabíjacím prúdom 8 A. Veľký LED displej s indikátorom nabitia a USB portom.



PRVOTRIEDNY



+ Vďaka výkonnému a precíznemu náradiu v kvalite FEIN je práca s kovom ľahšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

+ Či už je to brúsenie, skrutkovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie, delenie, rezanie alebo kmitanie - FEIN ponúka pre každé použitie to správne akumulátorové riešenie.

+ Vďaka kombinácii bezuhlíkového motoru FEIN PowerDrive a akumulátorov s technológiou SafetyCell je možné s akumulátorovým náradím vykonávať aj tie najnáročnejšie aplikácie.

+ 3-ročná záruka FEIN PLUS na náradie, akumulátor a nabíjačku - za predpokladu, že sa zaregistrujete online (do 3 mesiacov od nákupu).

*S výnimkou 12 V (6 Ah) pre ABSS 18 1,6 E, ABLK 18 1,3 CSE, ABLK 18 1,6 E a ABL 18 1,6 E.

VEĽA ŠPECIALISTOV, JEDEN AKU-SYSTÉM.

Okrem MULTIMASTERa Vám FEIN ponúka širokú škálu nástrojov pre Vaše špeciálne úlohy v teréne aj v dielni. Pre výstavbu, výrobu, montáže a renováciu interierov máme akumulátorové aj sieťové verzie strojov.

Ak si vyberiete akumulátorový MULTIMASTER, získate prístup ku všetkým výhodám a možnostiam dostupným v akumulátorovom svete FEIN.



AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ A AKUMULÁTOROVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ

4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QM

Optimálna rýchlosť rezania pre každý priemer otvoru. 4 nastavenia rýchlosti ponúkajú zakaždým správnu rýchlosť pre konkrétny priemer otvoru a materiál.



4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW

Perfektná kombinácia výkonu a ergonómie. Vďaka širokému rozsahu rýchlostí, kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti zaisťuje presné výsledky vo všetkých situáciách.



2-rýchlostný akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ABS / ASB 18

Mimoriadne výkonný a perfektne vhodný na vŕtanie a rezanie závitov do priemeru 13 mm v kove a rezanie závitov do M 10. ASB 18 umožňuje navyše vŕtanie s príklepom do kameňa a muriva.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŤAHOVÁK

Akumulátorový rázový ťahovák ASCD 18

Podľa veľkosti skrutky je možné krútiaci moment nastaviť v 6 rýchlostiach na požadovaný ťahovací moment. Ťahovanie a povoľovanie skrutiek až do M18 s krútiacim momentom 290 Nm.



FEIN VÝHODY

- + **Jednoduché a flexibilné:** Akumulátorové príslušenstvo FEIN je plne kompatibilné so všetkým akumulátorovým náradím FEIN.
- + **Ešte väčšia sloboda:** Väčšina produktov s napätím 18 V - napríklad MULTIMASTER 700 - sa dodáva s rozhraním FEIN MultiVolt a je možné ich prevádzkovať s akumulátormi s napätím 12 V.
- + **Výkonný a efektívny:** Kombinácia bezuhlíkového motora FEIN PowerDrive, lítium-iónových akumulátorov FEIN, prevodovky a elektroniky zaisťuje prakticky rovnaký výkon ako v prípade verzie napájanej zo siete.
- + **Dlhá životnosť:** Technológia FEIN SafetyCell chráni náradie a akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.



AKUMULÁTOROVÁ SKRUTKOVACIA PIŠTOĽ NA SUCHÚ STAVBU

ASCT 18 akumulátorová skrutkovacia pištoľ

Špecialista na sadrokartónové dosky a interiérové práce. Lhký, ergonomický, rýchly pre presné výsledky skrutkového spojenia. S pásovým zásobníkom alebo bez neho.



AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18

Vŕtanie do priemeru 20 mm v betóne nie je žiaden problém. Kompaktné rozmery, nízke hladiny vibrácií a dve formy bezpečnostného vypnutia zaisťujú bezpečnú prácu bez únavy.



AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA

CCG 18 akumulátorová uhlová brúska

Odolná a výkonná vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive. Vďaka plne zapuzdrenému telesu motora, ktorý chráni motor, nie sú potrebné ďalšie opatrenia na ochranu pred prachom.

NA FEIN SERVIS SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ.

So spoločnosťou FEIN ste v dobrých rukách. Naše elektrické náradie sme navrhli pre maximálne zaťaženie a preťaženie - a to aj pri nepretržitom používaní. Ak budete niekedy potrebovať našu podporu, pomôžeme Vám rýchlo, profesionálne a s odhodlaním. Na to sa môžete spoľahnúť.



3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Rýchla registrácia - predĺžená záručná doba: Na všetko Vaše elektrické náradie FEIN ponúkame trojročnú záruku FEIN PLUS. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať nový produkt FEIN na adrese **www.fein.com/warranty** do 3 mesiacov od zakúpenia. Tu tiež nájdete zúčastnené krajiny a ďalšie informácie.

OPRAVÁRENSKÝ SERVIS FEIN

Bez ohľadu na to, či nás kontaktujete v súvislosti s opravami, údržbou alebo záručnými reklamáciami - Vaše objednávky vybavujeme rýchlo a efektívne prostredníctvom našich autorizovaných servisných stredísk FEIN. Na sklade máme správne originálne náhradné diely FEIN - a to aj pre mnoho starších nástrojov. Aby bol Váš stroj v čo najkratšom čase opäť v prevádzke.

KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV FEIN

Správne náhradné diely FEIN pre Vaše elektrické náradie FEIN nájdete jednoducho online - pomocou katalógu náhradných dielov FEIN s intuitívnou funkciou vyhľadávania a rozloženými pohľadmi na výrobky.

VŠETKY SLUŽBY FEIN ONLINE

Na webovej stránke FEIN v časti „Servis“ nájdete oveľa viac informácií a služieb:

- + Na stiahnutie sú k dispozícii návody na obsluhu a brožúry
- + FAQ - odpovede na často kladené otázky
- + Pokyny k údržbe

Webová stránka FEIN obsahuje aj podrobnosti o službách, ktoré máte k dispozícii konkrétne vo Vašej krajine.



Obráťte sa na špecializovaného predajcu:



Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Ulm District Court, Trade and Commercial Register number 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany
Kontakt spoločnosti: Dr. Christoph Weiß

SK/CZ: FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, Slovakia +421 903 419 006